



AFV.  
07.12.  
16.25

Број:14-5-2-16-4-563-16/21  
Источно Сарајево, 07.12.2021. године

На основу члана 69. став (1) тачка б), став (2) тачка д), члана 70. ст. (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), Препоруке о поништењу поступка јавне набавке број: 14-5-2-16-4-563-15/21 од 07.12.2021. године (у даљем тексту: Препорука) у поступку јавне набавке китова за квантификацију и амплификацију, путем отвореног поступка, директор Агенције за форензичка испитивања и вјештачења (у даљем тексту: Агенција) доноси

### О Д Л У К У о поништењу поступка набавке

#### Члан 1.

Прихвата се Препорука те се поништава поступак набавке китова за квантификацију и амплификацију јер ниједна од примљених понуда није прихватљива.

#### Члан 2.

Ова одлука објавиће се на веб страници Агенције ([www.afiv.gov.ba](http://www.afiv.gov.ba)), а истовремено ће се упутити понуђачима који су учествовали у поступку, у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

#### Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се Сектор за правне, финансије и опште послове.

#### Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

### Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о набавци китова за квантификацију и амплификацију број: 14-5-2-16-4-563-2/21 од 04.11.2021. године.

Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка.

Обавјештење о набавци број: 150-1-1-67-3-18/21 послато је на објаву на портал јавних набавки 04.11.2021. године, те сажетак обавјештења о набавци објављен у Службеном гласнику БиХ број 69/21 од 12.11.2021. године.

Крајњи рок за пријем понуда одређен је за 06.12.2021. године до 12.30 часова.

Комисија за набавку именована је Одлуком број: 14-5-2-16-4-563-7/21 од 03.12.2021. године.

Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) доставила је директору Агенције Записник о прегледу и оцјени понуда број: 14-5-2-16-4-563-14/21 од 07.12.2021. године и Препоруку.

Комисија је благовремено и правилно извршила отварање, преглед и оцјену пристиглих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је констатовано следеће:

1. да је укупан број пристиглих понуда три
2. да су благовремено заprimљене три понуде
3. да није било неблаговремено заprimљених понуда
4. да цијене понуда изгледају као у Табели 1.

Табела 1

| Ред. број | Назив понуђача               | Цијена понуде без урачунатог ПДВ-а и попушта у КМ | Понуђени попуст | Цијена понуде са укљученим попустом без ПДВ-а у КМ | Цијена понуде са укљученим попустом и ПДВ-ом у КМ |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|--|---|
| 1.        | Profy d.o.o. Бијељина        | 193.570,00  | -               | 193.570,00   | 226.476,90  |
| 2.        | “Biosistemi” d.o.o. Сарајево | 199.000,00  | -               | 199.000,00   | 232.830,00  |
| 3.        | MIKRO+POLO d.o.o. Сарајево   | 199.302,00  | -               | 199.302,00   | 233.183,34  |

5. да је Комисија је понуду понуђача “Profy” d.o.o. Бијељина оцијенила као **неприхватљиву**. Понуђач је доставио све квалификационе документе прописане тендерском документацијом на прописан начин, али техничка спецификација понуђених роба не задовољава услове тражене тендерском документацијом како слиједи:

**Ставка 1.**

- у каталошком материјалу није једнозначно наведено да је стандардна крива са пет тачака;
- из каталошког материјала није видљива величина IPC контроле;
- из каталошког материјала није видљива дужина Large Autosomal Target.

**Ставка 2.**

- из каталошког материјала није видљиво да кит садржи *Allelic ladder*;
- из каталошког материјала није видљиво да је *Thermal – cycling protocol* из два корака;
- из каталошког материјала није видљиво које боје кит користи;
- из каталошког материјала није видљиво да су *Y marker* и *Amelogenin* <120 pb;
- из каталошког материјала није видљиво да кит садржи 22 маркера мања од 400 bp.

**Ставка 3.**

- из каталошког материјала није видљиво које генске локусе кит садржи;
- из каталошког материјала није видљиво које боје кит користи;
- из каталошког материјала није видљиво да кит садржи *Allelic ladder*.

6. Да је Комисија понуду понуђача “BIOSISTEMI” d.o.o. Сарајево за набавку китова за квантификацију и амплификацију оцијенила као **неприхватљиву**.

Понуђач је доставио све квалификационе документе прописане тендерском документацијом, али Нацрт оквирног споразума Анекс IV понуђач није попунио свим траженим подацима као што је вриједност оквирног споразума и број и датум понуде. Техничка спецификација понуђених роба задовољава услове тражене тендерском документацијом.

7. Да је Комисија понуду понуђача “**MIKRO+POLO**” d.o.o. Сарајево за набавку китова за квантификацију и амплификацију оцијенила као **неприхватљиву**. Понуђач је доставио све квалификационе документе прописане тендерском документацијом на прописан начин, али техничка спецификација понуђених роба не задовољава услове тражене тендерском документацијом како слиједи:

**Ставка 1.**

- из каталогског материјала је утврђено да *IPC* није у складу са траженим;
- из каталогског материјала је утврђено да дужина *Large Autosomal Target* није у складу са траженим;
- у каталогском материјалу није назначено да је стандардна крива са пет тачака.

**Ставка 3.**

- из каталогског материјала није видљиво да кит садржи DYS387S1a/b локус.


У поступку оцјеневеденог поступка, директор Агенције није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке, те је Одлука о поништењу поступка донесена у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и тендерском документацијом.

На основу претходно наведеног, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:**

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке у складу са чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом пошљком на адресу: Агенција за форензичка испитивања и вјештачења, Николе Тесле 59, Источно Сарајево. Жалба се подноси у најмање три примјерка.



Достављено:

- понуђачима,
- Сектору за правне, финансије и опште послове
- а/а